

СПИСОК РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ САДУ ВГМХА

Отдел ГОЛОСЕМЕННЫЕ растения

Класс ХВОЙНЫЕ – Pinopsida

Семейство Сосновые – Pinaceae Lindl.

Род Пихта – Abies Hill.

Пихта сибирская – *A. sibirica* Ledeb.

Пихта цельнолистная, черная – *A. holophylla* Maxim.

Пихта белая, европейская, гребенчатая – *A. alba* Mill.

Пихта корейская – *A. koreana* Wils.

Пихта кавказская, Нордманна – *A. nordmanniana* (Stev.) Spach.

Пихта одноцветная – *A. concolor* (Cord.) Hoopes.

Пихта Фразера – *A. fraseri* (Pursh) Poir.

Род Лиственница – Larix Hill.

Лиственница Сукачева – *L. Sukaczewii* Djil.

Лиственница сибирская – *L. sibirica* Ledeb.

Лиственница даурская, Гмелина – *L. gmelinii* Rupr.

Лиственница Любарского – *L. gmelini* var. *lubarskii* Sukaczew

Лиственница японская, Кемпфера, тонкочешуйчатая – *L. kaempferi* (Lamb.)
Carriere.

Род Сосна – Pinus L.

Сосна обыкновенная – *P. sylvestris* L.

Сосна кедровая корейская, Кедр корейский маньчжурский – *P. koraiensis*
Siebold et Zucc.

Сосна кедровая сибирская, Кедр сибирский – *P. sibirica* Du Tour.

Сосна кедровая европейская – *P. cembra* L.

Сосна погребальная, могильная – *P. funebris* Kom.

Сосна крымская, Палласа – *P. pallasiana* Lamb.

Сосна горная, Жереп, Сосновый стланик – *P. mugo* Turra.

Сосна гибкая, кедровая калифорнийская – *P. flexilis* James.

Сосна веймутова, белая – *P. strobus* L.

Сосна румелийская, балканская – *P. peuce* Griseb.

Сосна скрученная – *P. contorta* Dougl.

Сосна Банка – *P. banksiana* Lamb.

Род Ель – Picea Dietr.

Ель европейская, обыкновенная – *P. abies* (L.) Karst.

Ель колючая, сизая – *P. pungens* Engelm.

Ель колючая форма голубая – *P. pungens* var. “Glauca”

Ель аянская – *P. ajanensis* (Lindl. et Gord.) Fisch ex Carr.
Ель канадская, белая – *P. glauca* Britt.
Ель корейская – *P. koraiensis* Nakai.
Ель сибирская – *P. obovata* Ledeb.
Ель сербская Берлинерс Випер – *P. omorica* Berliner's Weeper
Род Лжетсуга – *Pseudotsuga* Carr.
Лжетсуга Мензиса, тисолистная – *P. Menziesii* (Mirb.) Franco
Род Тсуга – *Tsuga* Carr.
Тсуга западная – *T. heterophylla* (Rafin.) Sarg.
Тсуга канадская – *T. canadensis* L.

Семейство Кипарисовые – Cupressaceae Rich. ex Bartl.

Род Туя – *Thuja* L.

Туя западная, Негниючка, Жизненное дерево – *T. occidentalis* L.
Туя западная – *T. occidentalis* var. «Little Gem»
Туя гигантская, складчатая, Красный кедр – *T. plicata* D. Don.

Род Можжевельник – *Juniperus* L.

Можжевельник обыкновенный – *J. communis* L.
Можжевельник твердый – *J. rigida* S. et Z.
Можжевельник виргинский, Карандашное дерево – *J. virginiana* L.
Можжевельник китайский – *J. chinensis* L.

Род Микробиота – *Microbiota* Kom.

Микробиота перекрестнопарная – *M. decussata* Kom.

Семейство Тисовые – Taxaceae Kom.

Род Тис – *Taxus* L.

Тис канадский – *T. canadensis* Marsh.
Тис ягодный, европейский, Негной дерево, Красное дерево – *T. baccata* L.
Тис остроконечный, дальневосточный, приморский, Розовое дерево – *T. cuspidate* Sied.

Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ растения

Класс Двудольные – Magnoliopsida Brongn.

Семейство Ореховые – Juglandaceae A. Rich. ex Kunth.

Род Орех – *Juglans* L.

Орех маньчжурский – *J. mandshurica* Maxim.
Орех грецкий, волошский – *J. regia* L.
Орех сердцевидный – *J. cordiformis* Maxim.
Орех Зибольда, айлантолистный – *J. sieboldiana* Carriere

Орех черный – *J. nigra* L.

Орех серый – *J. cinerea* L.

Семейство Луносемянниковые – Menispermaceae

Род Луносемянник – Menispermum L.

Луносемянник даурский – *M. dahuricum* DC.

Семейство Липовые – Tiliaceae Juss.

Род Липа – Tilia L.

Липа мелколистная, сердцевидная – *T. cordata* Mill.

Липа крупнолистная – *T. platyphyllos* Scop.

Липа кавказская – *T. begoniifolia*

Липа сибирская – *T. sibirica* Bayer.

Семейство Кленовые – Aceraceae Juss.

Род Клен – Acer L.

Клен остролистный, платановидный – *A. platanoides* L.

Клен ясенелистный, американский – *A. negundo* L.

Клен приречный, Гиннала – *A. ginnala* Maxim.

Клен татарский, черноклен – *A. tataricum* L.

Клен ложноплатановый, явор, белый – *A. pseudoplatanus* L.

Клен ложнозибольдов – *A. pseudosiboldianum* Kom.

Клен зеленокорый – *A. tegmentosum* Maxim.

Клен полевой, Паклен – *A. campestre* L.

Клен желтый, укурунд – *A. ukurunduense* Trautv. & C.A.Mey.

Клен моно – *A. mono* Max.

Семейство Буковые – Fagaceae Dumort.

Род Дуб – Quercus L.

Дуб черешчатый, обыкновенный, летний – *Q. robur* L.

Дуб красный – *Q. rubra* L.

Дуб монгольский – *Q. mongolica* Fisch. ex Ledeb.

Семейство Ильмовые или вязовые – Ulmaceae Mirb.

Род Вяз – Ulmus L.

Вяз голый, шершавый, ильм горный – *U. glabra* Huds.

Вяз гладкий – *U. laevis* Pall.

Вяз мелколистный – *U. parvifolia* Jacq.

Семейство Березовые (Betulaceae) и Лещиновые (Corylaceae)

Род Береза – Betula L.

- Береза повислая, бородавчатая, или плакучая – *B. pendula* Roth.
Береза пушистая – *B. pubescens* Ehrh.
Береза каменная, Эрмана – *B. ermanii* Cham.
Береза вишневая, сахарная – *B. lenta* L.
Береза ключевая – *B. fontinalis* Sarg.
Береза камчатская – *B. kamtschatica* (Regel) Jansson. Ex V. Vassil.

Род Ольха – Alnus Hill.

- Ольха серая, седая – *A. incana* (L.) Moench.
Ольха черная, клейкая – *A. glutinosa* (L.) Gaertn.

Род Лещина – Corylus L.

- Лещина обыкновенная – *C. avellana* L.
Лещина обыкновенная ф. пурпурнолиственная – *C. avellana* 'Fuscorubra'

Семейство Ивовые – Salicaceae Mirb.

Род Тополь – Populus L.

- Тополь дрожащий, осина – *P. tremula* L.
Тополь белый, серебристый – *P. alba* L.

Род Ива – Salix L.

- Ива ломкая форма шаровидная – *S. fragilis* var. *sphaerica*
Ива цельнолистная – *S. integra* Thunb.
Ива козья, ракета, бредина – *S. carrea* L.
Ива белая – *S. alba*

Семейство Вересковые – Ericaceae Juss.

Род Рододендрон – Rhododendron L.

- Рододендрон якушиманский «Шнеевитхен», розовый – *R. yakushimanum* 'Schneewittchen'
Рододендрон гибридный Ле «Прогрес» – *R. hybrid* Le 'Progres'

Род Вереск – Calluna Salisb.

- Вереск обыкновенный – *Calluna vulgaris* L.

Род Толокнянка – Arctostaphylos Adans.

- Толокнянка обыкновенная – *A. uva-ursi* (L.) Spreng.

Род Хамедафне – Chamaedaphne Moench

- Касандра, болотный мирт – *Ch. calyculata* L.

Род Подбел – Andromeda L.

- Подбел обыкновенный – *A. polifolia* L.

Род Багульник – Ledum L.

Багульник болотный – *L. palustre* L.

Род Вакциниум – *Vaccinium* L.

Черника обыкновенная, черника миртолистная – *V. myrtillus* L.

Голубика обыкновенная – *V. uliginosum* L.

Брусника обыкновенная – *V. vitis idaeae* L.

Подрод Клюква – *Oxycoccus*

Клюква болотная – *O. palustris* Pers.

Семейство Бузиновые – *Sambucaceae* Batsch ex Borkh.

Род Бузина – *Sambucus* L.

Бузина обыкновенная, кистистая красная – *S. racemosa* L.

Бузина черная – *S. nigra* L.

Бузина сибирская – *S. sibirica* Nakai

Бузина красная форма камчатская – *S. racemosa* subsp. *kamtschatica* (E.L.Wolf) Hulten

Семейство Волчниковые – *Thymelaeaceae* Adans.

Род Волчегодник – *Daphna* L.

Волчник смертельный, волчье лыко, дафна – *D. mezereum* L.

Семейство Пионовые – *Paeoniaceae* Raf.

Род Пион – *Paeonia*

Пион уклоняющийся, необычайный, неправильный, или Марьин корень – *P. anomala* L.

Пион Вича – *P. veitchii*

Пион молочноцветковый – *P. lactiflora* Pallas

Пион полукастарниковый, древовидный – *P. suffruticosa* Andrews

Семейство Розоцветные или Розовые – *Rosaceae* Juss.

Род Спирея – *Spiraea* L.

Спирея серая – *S. cinerea*

Спирея средняя – *S. media* Franz Schmidt

Спирея японская – *S. japonica* L. fill.

Спирея японская – *S. japonica* var. “Golden Moon”

Спирея иволистная – *S. salicifolia* L.

Спирея зверобоелистная – *S. hypericifolia* L.

Спирея низкая – *S. humilis* Pojark.

Род Рубус – *Rubus* L.

Малина обыкновенная – *R. idaeus* L.

Род Роза или шиповник – Rosa L.

Роза иглистая – *R. acicularis* Lindl.

Роза морщинистая – *R. rugosa* Thunb.

Роза колючейшая, бедренцелистная – *R. pimpinellifolia* L.

Род Сибирка – Sibiraea Maxim.

Сибирка алтайская, Шомпольник – *S. altaiensis* C.K. Schneid.

Род Рябинник – Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Br.

Рябинник рябинолистный – *S. sorbifolia* (L.) A. Br.

Род Пузыреплодник – Physocarpus (Cambess.) Maxim.

Пузыреплодник калинолистный – *P. opulifolius* (L.) Maxim.

Пузыреплодник смородинолистный – *P. ribesifolius* Kom.

Пузыреплодник промежуточный – *P. intermedia* (Rydb.) C.K. Schneid.

Пузыреплодник амурский – *P. amurensis* Maxim.

Пузыреплодник прицветниковый – *P. bracteatus* (Rydb.) Rehd.

Пузыреплодник мальвовидный – *P. malvaceus*

Род Слива – Prunus L.

Слива растопыренная, алыча – *P. divaricata* Ehrh.

Слива колючая, терн – *P. spinose* L.

Род Груша – Pyrus L.

Груша уссурийская – *P. ussuriensis* Maxim. ex Rupr.

Род Яблоня – Malus Mill.

Яблоня маньчжурская – *M. mandshurica* (Maxim.) Kom.

Яблоня ягодная, сибирская – *M. baccata* (L.) Borkh.

Яблоня сливолистная, китайская, китайка – *M. prunifolia* (Wied.) Borkh.

Яблоня сливолистная ф. Ринки – *M. prunifolia* var. *rinki* (Koidz) Rehd.

Яблоня Цуми – *M. zumi* (Mats.) Rehd.

Яблоня лесная, дикая – *M. sylvestris* (L.) Mill.

Род Хеномелес – Chaenomeles Lindl.

Хеномелес японский, айва японская – *C. japonica* (Thunb.) Lindl.

Род Рябина – Sorbus L.

Рябина промежуточная, скандинавская, шведская – *S. intermedia* (Ehrh.) Pers.

Рябина обыкновенная – *S. aucuparia* L.

Рябина Мужо – *S. mougeottii* Soy.

Рябина горная – *S. scopulina* Greene

Рябина Тамамшан – *S. tamamschjanae* Gabr.

Род Арония – Aronia Med.

Арония черноплодная, Рябина черноплодная – *A. melanocarpa* (Michx.) Elliott

Род Боярышник – Crataegus L.

- Боярышник Русанова – *C. Russanowii* Cinovskis.
Боярышник зеленомясый, зеленомякотный – *C. chlorosarca* Maxim.
Боярышник Грея – *C. gragana* Eggl.
Боярышник Дугласа – *C. Douglasii* Lindel.
Боярышник великолепный – *C. basilica*
Боярышник редколесный – *C. lucorum*
Боярышник вееровидный – *C. flabellate* (Bosc.) C. Koch.
Боярышник даурский – *C. dahurica* Koehne et Schneid.
Боярышник однопестичный – *C. monogina* Jacq.
Боярышник Турнефора – *C. tournefortii*
Боярышник Максимовича – *C. maximowiczii* Pojark.
Боярышник желтый – *C. flava* Aiton/
Боярышник точечный – *C. punctata* Jacq.
Боярышник мягкий – *C. mollis* (Torr. & A.Gray) Scheele

Род Айва – Cydonia Mill.

- Айва продолговатая, обыкновенная – *C. oblonga* Mill.

Род Курильский чай – Pentaphylloides Hill.

- Курильский чай кустарниковый – *P. fruticose* (L.) O. Schwarz.

Род Кизильник – Cotoneaster Medik.

- Кизильник черноплодный, черный – *C. melanocarpus* Fisch. ex Blytt.
Кизильник блестящий – *C. lucidus* Schlecht.
Кизильник горизонтальный – *C. horizontalis* Decne.

Род Вишня – Cerasus Hill.

- Вишня Саржента – *C. Sargentii* Rehder.
Вишня кустарниковая, степная – *C. fruticose* (Pall.) G. Woron.

Род Черемуха – Padus Hill.

- Черемуха обыкновенная, птичья – *P. avium* Mill.
Черемуха Маака, дальневосточная – *P. Maackii* (Rupr.) Kom.
Черемуха Виргинская – *P. virginiana* (L.) Mill.

Род Абрикос – Armeniaca L.

- Абрикос маньчжурский – *A. Mandshurica* (Maxim.) Skvorts.

Род Ирга – Amelanchier Medik.

- Ирга колосистая – *A. spicata* (Lam.) C. Koch.
Ирга обильноцветущая, крупноцветковая – *A. florida* Lindl.

Семейство Цезальпиновые – Caesalpina DC.

Род Гледичия – Gleditsia L.

- Гледичия обыкновенная, трехколючковая – *G. triacanthos* L.

Семейство Бобовые – Fabaceae Lindl.

Род Робиния – Robinia L.

Робиния лжеакация, белая акация – *R. Pseudoacacia* L.

Род Бобовник – Lathyrus Fabr.

Бобовник анагириolistный, золотой дождь – *L. anagyroides* Medik.

Род Карагана – Caragana Farb.

Карагана древовидная или акация желтая – *C. arborescens* Lam.

Карагана кустарник, Дереза, Чилига степная, Железняк – *C. frutex* C. Koch.

Карагана кустарниковая – *C. fruticosa* Bess.

Карагана Буа – *C. Boissii* C.K. Schneid.

Семейство Рутовые – Rutaceae Juss.

Род Бархат – Phellodendron Rupr.

Бархат амурский – *P. amurense* Rupr.

Бархат японский – *P. japonicum* Maxim.

Семейство Конскокаштановые – Hippocastanaceae DC.

Род – Конский каштан – Aesculus L.

Конский каштан обыкновенный – *A. hippocastanum* L.

Конский каштан гибридный – *A. hybrid* DC.

Семейство Дереновые – Cornaceae Dumort.

Род Свидина – Swida Opiz.

Дерен татарский, Свидина татарская – *S. tatarica*

Дерен отпрысковый, Свидина отпрысковая – *S. stolonifera* Michx.

Дерен белый, Свидина белая сибирская – *S. alba* (L.) Opiz.

Дерен белый ф. пестролистный – *S. alba* 'Argenteo-marginata'

Дерен Хемели – *S. hemsleyi* C.K.Schneid. & Wangerin

Род Кизил – Cornus L.

Кизил обыкновенный, мужской – *C. mas* L.

Семейство Аралиевые – Araliaceae Juss.

Род Аралия – Aralia L.

Аралия маньчжурская, чертово дерево – *A. mandgurica* Rupr. Et Maxim.

Аралия высокая – *A. elata* (Miq.) Seem.

Род Элеутерококк, свободнаягодник – Eleutherococcus Maxim.

Элеутерококк колючий, Свободнаягодник колючий, Дикий перец – *E. senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim.

Элеутерокок сидячецветковый – *E. sessiliflorus*

Семейство Кирказоновые – Aristolochiaceae Juss.

Род Кирказон – Aristolochia L.

Кирказон маньчжурский – *A. manshuriensis* Komar.

Семейство Бересклетовые – Celastraceae R. Br.

Род Древогубец – Celastrus L.

Древогубец круглолистный – *C. orbiculata* Thunb.

Древогубец плетевидный, плетевидный – *C. flagellaris* Rupr.

Род Бересклет – Euonymus L.

Бересклет европейский – *E. europaea* L.

Бересклет бородавчатый – *E. verrucosa* Scop.

Бересклет Маака – *E. Maackii* Rupr.

Бересклет карликовый – *E. nanus* M.

Род Трехкрыльник – Tripterygium

Трехкрыльник Регеля – *T. Regelii* Sprague et Takeda.

Семейство Багрянниковые – Cercidiphyllaceae Engl.

Род Багрянник – Cercidiphyllum Siebold & Zucc.

Багрянник великолепный – *C. magnificum* Nakai

Багрянник японский – *C. japonicum*

Семейство Крушиновые – Rhamnaceae Juss.

Род Крушина – Frangula Hill.

Крушина ломкая, ольховидная – *F. alnus* Mill.

Род Жостер – Rhamnus L.

Жостер слабительный, Крушина слабительная – *Rh. catharticus* L.

Жостер маслиновидный – *Rh. oleoides* L.

Жостер лопатчатолистный – *Rh. spathulifolius* Fisch. et Mey.

Семейство Виноградовые – Vitaceae Juss.

Род Виноград – Vitis L.

Виноград амурский – *V. amurensis* Rupr.

Виноград культурный, сорт Алешенькин – *V. vinifera* ‘Алешенькин’

Род Девичий виноград – Parthenocissus Planch.

Девичий виноград пятилисточковый – *P. quinquefolia* (L.) Planch

Девичий виноград прикрепленный – *P. inserta* (Kern.) Fritsch.

Девичий виноград триостренный – *P. tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch.

Семейство Актинидиевые – Actinidiaceae Gilg & Werderm.

Род Актинидия – Actinidia Lindl.

Актинидия острая – *A. arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.

Семейство Лоховые – Elaeagnaceae Juss.

Род Лох – Elaeagnus L.

Лох серебристый – *E. commutate* Bernh. ex Rydb.

Род Облепиха – Hippophae L.

Облепиха крушиновая, обыкновенная – *H. rhamnoides* L.

Семейство Маслиновые – Oleaceae Hoffm. et Link

Род Ясень – Fraxinus L.

Ясень обыкновенный, высокий – *F. excelsior* L.

Ясень маньчжурский – *F. mandshurica* Rupr.

Род Сирень – Syringa L.

Сирень амурская, Трескун амурский – *S. amurensis* Rupr.

Сирень венгерская, восточно-карпатская – *S. josikaea* Jacq. fil.

Сирень Комарова – *S. komarowii* Schneid.

Сирень Генри – *S. Henryi* Schneid.

Сирень Звегинцева – *S. sweginzowii* Koehne et Lingelsh.

Сирень мохнатая, волосистая – *S. villosa* L.

Сирень корейская – *S. koreana*

Сирень обыкновенная – *S. vulgaris* L.

Сирень пекинская – *S. pekinensis* Rupr.

Сирень Вольфа – *S. wolfii* C.K. Schneid.

Род Бирючина – Ligustrum L.

Бирючина обыкновенный – *L. vulgare* L.

Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae Juss.

Род Линнея – Linnaea Gronov.

Линнея северная – *L. borealis* L.

Род Жимолость – Lonicera L.

Жимолость Палласа – *L. Pallasii* Ledeb.

Жимолость обыкновенная, лесная – *L. xylosteum* L.

Жимолость татарская – *L. tatarica* L.

Жимолость Вавилова – *L. Vavilovii* Wozkarn

Жимолость альпийская – *L. alpigena* L.

Род Снежнаягодник – Symphoricarpos Duham.

Снежнаягодник белый, кистевой – *S. albus* (L.) Blak.
Снежнаягодник круглолистный – *S. rotundifolius* Moench.

Семейство Калиновые – Viburnaceae Rafin.

Род Калина – Viburnum L.

Калина обыкновенная, красная – *V. opulus* L.
Калина Саржента – *V. Sargentii* Koehne.
Калина гордовина – *V. lantana* L.
Калина трехлопастная – *V. trilobum* Marsh.

Семейство Барбарисовые – Berberidaceae Juss.

Род Барбарис – Berberis L.

Барбарис амурский – *B. amurensis* Maxim.
Барбарис неокаймленный, городчатый – *B. x emarginata* Willd.
Барбарис многоцветковый – *B. polyantha* Hemsl.
Барбарис обыкновенный – *B. vulgaris* L.
Барбарис обыкновенный – *B. vulgaris* var. “*Atropurpurea*”
Барбарис Тунберга – *B. Thunbergii* DC.
Барбарис продолговатый – *B. oblonga* C.K. Schneid.
Барбарис Регеля – *B. Regeliana* Kochne
Барбарис прозрачный – *B. diaphana* Maxim.
Барбарис иберийский, грузинский – *B. iberica* Stev. et Fisch
Барбарис разноцветоножковый, разноножковый – *B. heteropoda* Schrenk

Род Магония – Mahonia Nutt.

Магония падуболистная – *M. aquifolium* (Pursh.) Nutt.

Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae DC.

Род Смородина – Ribes L.

Смородина красная, северная – *R. rubrum* L.
Смородина черная – *R. nigrum* L.
Смородина золотистая, золотистая – *R. aureum* Pursh.

Семейство Бигнониевые – Bignoniaceae Juss.

Род Катальпа – Catalpa Scop.

Катальпа прекрасная, западная – *C. speciosa* (Warder ex Barney) Wader ex Engelm.
Катальпа яйцевидная – *C. ovata* D. Don fil.

Семейство Самшитовые – Buxaceae Dumort.

Род Самшит – Buxus L.

Самшит вечнозеленый, обыкновенный – *B. sempervirens* L.

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae Juss.

Род Княжик – Atragene L.

Княжик сибирский – *A. sibirica* L.

Семейство Гортензиевые – Hydrangeaceae Dumort.

Род Чубушник – Philadelphus L.

Чубушник рафинескийский – *Ph. rafinesquanus* Hort.

Чубушник Цейера – *Ph. Zeyheri* Schrad.